

平成27年11月 2日

お客様各位

IWASE

株式会社イワセ

〒242-0001

神奈川県大和市下鶴間2-2-38

TEL 046-200-6511

FAX 046-200-6512

製品ラベル様式変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。このたび弊社EXLON - チューブシリーズに添付致しております製品ラベルにつきまして、一部様式を変更させて頂く事となりましたので、お知らせ致します。

今回の主な変更点は製品ラベル上に製品シリアルナンバー（製造ライン・製造順番）とQRコードを付記する点となります。従来は製品ラベル上の製造年月日のみで管理致しておりました生産ロットに関しまして、あらたに製品シリアルナンバーとQRコードも付記することにより、定尺1巻単位あるいは出荷梱包単位での現品管理を行う事が可能となります。

新デザインのラベルを使用した製品は旧デザインのラベルの製品在庫が無くなり次第順次出荷される予定です。尚、この変更はあくまで製品表示上の変更であり、製品性能などへの影響は一切ございません。ご参考までに新旧のラベル例のイメージを添付致しますのでご参照ください。この変更に関するご質問などがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。今後ともイワセEXLON - チューブシリーズをご愛顧くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

EXLON - PVCシリーズチューブ 全品種
EXLON - ecoシリーズチューブ 全品種
EXLON - フッ素樹脂シリーズチューブ 全品種
チューブカット品・チューブ加工品 その他全品種（新規設定）

尚、従来製品ラベル仕様が定まっていなかった製品（チューブカット品・チューブ加工品、その他）についてはこのたび新たに製品ラベル様式を統一致します。また一部特定ユーザー様向け製品では変更の無い製品もございますので、ご了承ください。

2. 切り替えスケジュール

2015年12月1日製造分より順次新ラベルを使用

以上

(旧ラベルデザイン例1)

PVC EXTRUDED INSULATING TUBING				IWASE	
IWASE Kagaku Kogyo Co., Ltd					
VW-1 	FILE No.	E 56036	FILE No.	LR 33763	VW-1 
	CAT. No.	A H - 6	OIL RESISTANT	Class 1	
	VOLTAGE RATING 600 V		VOLTAGE RATING 600 V		
	TEMPERATURE RATING 105°C		TEMPERATURE RATING 105°C		
AWG SIZE			COLOR		
LENGTH		DATE OF MANUF.		RoHS	



(新ラベルデザイン例1)

PVC EXTRUDED INSULATING TUBING				IWASE	
IWASE Kagaku Kogyo Co., Ltd					
VW-1 	FILE No.	E 56036	FILE No.	LR 33763	VW-1 
	CAT. No.	A H - 6	OIL RESISTANT	Class 1	
	VOLTAGE RATING 600 V		VOLTAGE RATING 600 V		
	TEMPERATURE RATING 105°C		TEMPERATURE RATING 105°C		
AWG SIZE			COLOR		
LENGTH		DATE OF MANUF.		RoHS	

XXX...20...xx
YYYYMMDD
XXXX
ZZ9



(旧ラベルデザイン例2)

EXLON PVC TUBE			IWASE	
ソフトチューブ(耐熱性)				
寸法		長さ	m	
製造年月日			RoHS	検印



(新ラベルデザイン例2)

EXLON PVC TUBE			IWASE	
ソフトチューブ(耐熱性)				
寸法		長さ	m	
製造年月日			RoHS	

XXX...20...xx
YYYYMMDD
XXXX
ZZ9



フッ素樹脂チューブストレート品・チューブカット品・チューブ加工品用（新規設定分）

製品名	
数量	ロットNo
	XXX...20...XX YYYYMMDD XXXX ZZ9
株式会社イワセ IWASE 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2-2-38 TEL.046-200-6511 FAX.046-200-6512	

ダンボール梱包外箱用・フッ素樹脂チューブ巻物用QRコードラベル（新規設定分）

XXX...20...XXX (商品コード) YYYYMMDD (製造年月日) XXXX (ラインNo.)	ZZ9 (シリアルNo.)	
---	-------------------------	--

イメージサンプルですので、実際の文字の配置、サイズ等とは若干異なりますので、ご了承下さい。